

NIR STANDARD/XRF	segale S.S. < 35%	segale S.S. > 35%	medica 1° Taglio	medica 2° Taglio	medica S.S. < 35% (no 1° Tg)	medica S.S. > 35% (no 1° Tg)	pisello	soia S.S. < 35%	soia S.S. > 35%	mix Leg/Gram S.S. < 35%	mix Leg/Gram S.S. > 35%
Umidità %	75,7	56,6	41,7	43,1	71,2	41,4	69,9	71	58,3	71,4	49,8
Proteine grezze %	10	10,8	17,3	18,1	18,6	19,9	16,1	18,2	18,4	13,2	14,3
Frazione N (A1+A2) degradabilità alta:	66,5	64,3	53,7	54,9	59	52,3	61,0	47,4	35,9	66,1	60,6
Oli e Grassi grezzi %	2,5	2,3	3,0	3,0	3,6	3,0	2,8	6,2	5,6	2,7	2,4
Fibra grezza %	37,7	34,4	29,3	30,3	30	28,7	27,5	29,9	29,6	31,3	29,8
Ceneri grezze %	9,2	10,3	10,4	9,8	11,6	10,4	8,9	9,8	11,9	8,9	9,2
aNDF %	67,4	62,9	46,8	47,0	45,8	44,2	44,5	44,8	47,0	55,1	53,3
aNDFom %	63,4	59,3	43,2	43,7	42,1	40,5	40,1	42,9	43,5	51,9	50,0
ADFom %	42,2	40,5	35,8	36,2	37	34,4	32,6	37,4	38,3	37,9	36,4
ADL %	4,9	4,8	6,0	6,4	6,8	6,5	5,0	6,5	6,7	4,9	5,0
Amido ^{Nota} %	2,9	5,8	< 2	< 2	< 2	< 2	6,5	2,4	2,3	4,4	3,7
Carboidrati Non Fibrosi NFC %	14,8	17,4	26,2	25,4	24,1	26,3	31,6	22,9	19,5	23,3	24,1
Zuccheri %	2,3	3,8	5,8	4,8	1,9	4,9	2,8	1,4	1,1	3,3	6,1
Ammoniaca ppm	2371	1822	1847	2061	3453	2004	2565	3777	3183	2307	1535
Ammoniaca %Pg	12,5	8,8	5,5	5,9	9,7	5,2	8,6	10,6	8,9	9,0	5,4
Ac. Lattico %	5,89	4,06	1,82	2,10	2,97	1,97	4,87	4,05	3,46	5,96	3,44
Ac. Acetico %	1,1	0,64	0,18	0,25	0,58	0,20	0,71	0,77	0,66	0,8	0,33
Ac. Butirrico %	0,31	0,21	0,03	0,04	0,13	0,03	0,11	0,42	0,30	0,2	0,13
pH	4,4	4,83	5,60	5,49	5,06	5,62	4,80	5,11	5,33	4,4	5,13
Unità Foraggiere Latte /kg	0,59	0,57	0,82	0,81	0,84	0,87	0,78	0,85	0,80	0,73	0,77
N° campioni in statistica:	126	25 "ps"	175	125	201	1447	22 "ps"	64	33 "ps"	175	181
CALCIO Ca %	0,42				1,69					0,87	
CLORO Cl %	0,49				0,54					0,76	
POTASSIO K %	2,95				2,61					2,68	
MAGNESIO Mg %	0,16				0,28					0,19	
SODIO Na %	0,05				0,10					0,17	
ZOLFO S %	0,19				0,27					0,23	
FOSFORO P %	0,30				0,31					0,29	
FERRO Fe ppm	806				719					584	
RAME Cu ppm	6,8				10,1					7,6	
ZINCO Zn ppm	28				37					33	
MANGANESE Mn ppm	66				64					69	
SILICIO Si %	1,69				1,28					1,62	
DCAD -Ender 1971 m.eq/100g	52,1				39,2					40,6	
N° campioni in statistica:	65				442					59	

Nota importante all'amido: vista la variabilità di distribuzione del paramentro, fare riferimento ai documenti di statistica completi.